


 hasvet®



VDS Plus

Veteriner Dental Sistem

**Hepsi
Bir
Arada**

Daha fazla güç,
daha az gürültü,
kullanıcı dostu
mükemmel dizayn!



VDS Plus

Veteriner Dental Sistem

Daha fazla güç, daha az gürültü, kullanıcı dostu mükemmel dizayn!

X-Ray Özellikleri

- ✓ Tüp Voltajı: 65kV(sabit)
- ✓ Tüp Akımı: 2mA (sabit)
- ✓ Tüp Odağı: 0.4mm
- ✓ Net Ağırlık: 1.7 kg (batarya hariç)

Dental Modül Özellikleri

- ✓ Hava Kompresörü Güç/Akım: 220V: 550W/2.5A, 110V: 550W/5A, Çıkış Basıncı: 0.8 MPa
- ✓ Hava Tankı: Kapasite: 10L
- ✓ Ultrasonik Scaler: Güç: 3–20W, İşlem Basıncı: 0.01–0.5 MPa
- ✓ Yüksek Hızlı El Aleti: Dönüş Hızı: 320000–400000 rpm, Basıncı: 0.3–0.35 MPa
- ✓ Düşük Hızlı El Aleti: Dönüş Hızı: 20000–40000 rpm
- ✓ Ses Seviyesi: 50–60 dB (sadece hava tedarik işlemi için)
- ✓ Dental Ünite Ölçü: 460×350×900/1050 mm



VDS Plus, veteriner dental pratiği için tasarlanmış gelişmiş özelliklere sahip bir dental sistem gibi görünüyor. Özellikleri arasında kolay taşınabilirlik, yüksek çözünürlüklü X-ray görüntüleme, dokunmatik ekranla kolay kullanım, çeşitli başlık seçenekleri ve kullanıcı dostu tasarım bulunuyor. Ayrıca, düşük gürültü seviyesi ve verimli enerji kullanımı gibi avantajlar sunuyor. Veteriner hekimlikte dental tedaviler için etkili bir çözüm gibi görünüyor.

Taşınabilir Dental Röntgen Sistemi

www.hasvet.com.tr

Tüp Voltajı: 65kV(sabit)

Tüp Akımı: 2mA (sabit)

Tüp Odağı: 0.4mm

Soğutma Sistemi: Yağ soğutmalı

Doğal Filtrasyon: 0.8mm Al

Hedef Açısı: 12.5°

Zaman Ayarlama Fonksiyonu: 0.05~1.35 saniye

(Film ve dijital sistemlerle uyumludur)

(SID): >10cm (sabit)

Röntgen Alanı: 50mm(yuvarlak-stil)

Boyut: 175.6×149×150.3 mm

Net Ağırlık: 1.7 kg (batarya hariç)

KÜÇÜK

TAŞINABİLİR

KOLAY KULLANIM

Lityum Batarya

Güç: maks 240W/20A

Voltaj: 12V~16.8V DC

Sıcaklık: 0~40°C



Dental Röntgen için 180° Döner Kol, yatak etrafındaki operasyonu karşılar


Hepsi Bir Arada Ekran ve İki Yazılım

23.8 inç dokunmatik ekranlı PC

Dahili WIFI ve Bluetooth

İki yazılım sistemi:

Dental röntgen sistemi ve ağız içi kamera sistemi



Ağız İçi Sensör

Dijital Ağız İçi Tarayıcı



Tek tıklamayla fotoğraf,
uzun tıklamayla video çeker



Hasta
Yönetimi



Görüntü
Toplama



Görüntü
Kontrastı



Görüntü
Düzenleme



Rapor
Yazdırma



Sistem
Seti

VDS Plus, veterinerlerin hayvanlardaki diş hastalıklarının kapsamlı tedavisini daha verimli bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olmak için röntgen çekimi, temizleme, taşlama, parlatma ve kesme gibi birden fazla işlevi bir araya getirir.



Yüksek Hızlı Kesim El Aleti

- Led Işıklı
- Dönüş Hızı 320000-400000rpm



Düşük Hızlı Parlatma El Aleti

- İşlem Basıncı 0.3Mpa-0.35Mpa
- Dönüş Hızı: 20000-40000rpm
- İçten Su Püskürtme Sistemi



3 Yollu Enjektör

- Su, hava ve buhar için kullanılabilir



Diş Taşı Temizliği için Çıkarılabilir Led Scaler

- Çıkış Gücü: 3W-20W
- Su Basıncı: 0.01Mpa-0.5Mpa



Vakumlu El Aleti

- Evcil hayvanın ağızındaki tükürüğü ve atık suyu uzaklaştırır.

Dezenfektan sistemi yükseltilebilir

Teknik Parametre

Hava Kompresörü	Güç / Akımı	220V: 550W/2.5A, 110V: 550W/5A
	Çıkış Basıncı	0.8MPa
Hava Tankı	Kapasite	10L
Ultrasonik Ölçekleyici	Güç	3-20W
	Çalışma Basıncı	0.01-0.5MPa
	Uçlardaki Titreşim Frekansı	28kHz±3kHz
Yüksek Hızlı El Aleti	Dönme Hızı	320000-400000rpm
	Basınç	0.3-0.35MPa
Düşük Hızlı El Aleti	Dönme Hızı	20000-40000rpm
	Basınç	0.15-0.20MPa
Gürültü	Sadece Hava Tedarik İşlemi İçin	50-60dB
Diş Ünitesi	Tüm Boyut	950x800x1800mm
	Ambalaj Boyutu	570x570x1060mm 930x340x550mm
	N.W.	62KG
	G.W.	100KG

Konfigürasyon

Dental Ünitesi	Yüksek Hızlı El Aleti	1Adet	
	İçten kanallı Düşük Hızlı El Aleti		
	3 Yollu Su /Hava / Sprey Enjektör		
	Vakum El Aleti		
Dental Sarf Malzemesi	LED Ultrasonik Ölçekleyici	5Adet	
	Ultrasonik Scaler için Uçlar		
	Tek Kullanımlık Parlatma Kabı		
	Tek Kullanımlık Parlatma Fırçası		
Dental Görüntüleme Sistemi	Frez (El Aletleri)	10Adet	
	Tek Kullanımlık Vakum Tüpü		
	Dental Röntgen Cihazı + Braket + Döner Kol		1Adet
	Ağız İçi Sensör Pluto0004X (30*37mm2)		1Adet
	23.8 inç Dokunmatik Ekranlı Bilgisayar Sistemi		1Adet
Dijital Ağız Tarayıcısı	1Adet		

